

ES**Ducha y lavaojos**

- El lavaojos incorpora un compensador automático del flujo.
- La poza y el difusor de ducha son de PEHD, resistentes a la corrosión.
- Las tapas "pop-off" de las bocas evitan que se contamine la salida del agua.
- Válvula del lavaojos de fácil apertura.
- Tuberías de acero galvanizado
- Peso: 20 kg
- La red de alimentación debe tener asegurada una presión de entre 0,2 y 0,5 Mpa (2-5 bar).

FR**Douche et collyre**

- La douche oculaire intègre un compensateur de débit automatique.
- La vasque et le diffuseur de douche sont en PEHD, résistant à la corrosion.
- Les couvercles "pop-off" des bouches empêchent la sortie d'eau d'être contaminée.
- Valve de douche oculaire facile à ouvrir.
- Tubes en acier galvanisé
- Poids : 20 kg
- Le réseau d'alimentation doit avoir une pression garantie comprise entre 0,2 et 0,5 MPa (2-5 bar).

EN**Shower and eyewash**

- The eyewash incorporates an automatic flow compensator.
- The basin and the shower diffuser are made of PEHD, resistant to corrosion.
- The "pop-off" covers of the mouths prevent the water outlet from being contaminated.
- Easy open eyewash valve.
- Galvanized steel pipes
- Weight: 20kg
- The supply network must have a guaranteed pressure of between 0.2 and 0.5 MPa (2-5 bar).




IS:10592




ISI APPROVAL

NO:CM/L-1598977

CHEMICAL/IMPACT RESISTANT YELLOW
CYCOLAC SHOWER HEAD



CYCOLAC ATOMISER UNIT



DETAIL 'X'

NOTE :
THIS EQUIPMENT ENABLES YOU TO MEET THE REQUIREMENTS
IN THE ISI RULES AND REGULATIONS COVERING THIS
TYPE OF EQUIPMENT.

